

Feuerwehr

Schutzbekleidung
Einsatz- / Dienstbekleidung
Handschuhe / Zubehör

seamTEX®
your protective clothes

Inhalt

Feuerwehr-Bekleidung nach Maß	3
Aufbauten / verarbeitete Materialien	4-5
Ausstattungsvarianten	6-11
Übersicht	12
Schutzbekleidung	13-37
Einsatz- und Dienstbekleidung	38-42
Handschuhe	43
Zubehör	44-45
Basis-Ausstattung	46
Impressum	47

Feuerwehr-Bekleidung nach Maß

Als österreichischer Anbieter mit tiefer Verwurzelung im Feuerwehr-Bereich produzieren wir Feuerwehr-Bekleidung ganz nach Ihren Vorstellungen.

JUNGES UNTERNEHMEN
JAHRELANGE ERFAHRUNG
KEIN WIDERSPRUCH

Kurz erklärt: Die Anfang 2012 gegründete seamTEX GmbH in Steyr/OÖ beschäftigt ausschließlich Personal, das mitunter jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Feuerwehr-Bekleidung aufweist. Daher greifen wir trotz des jungen Alters auf mehr als 50 Jahre Erfahrung zurück.



Höchste Qualität durch folgende Materialien:

3M Scotchlite Reflective Material
Lenzing FR
SympaTex
NOMEX DUPONT



Aufbauten / verarbeitete Materialien

UNSERE PRODUKTE ERFÜLLEN HÖCHSTE **QUALITÄTSANSPRÜCHE**


Wählen Sie den passenden Aufbau
für Ihre individuelle Feuerwehr-Bekleidung.

Unser Sortiment beinhaltet 7 verschiedene Aufbauten. Unsere Schutzkleidung kann mit den Oberstoffen Aramid/Lenzing FR, Nomex oder PBI Matrix geordert werden.

Bei den Klima-Membranen reicht der Bogen von der bewährten Sympatex-Membrane bis zu einer hochwertigen PTFE-Membrane.




Bild: Ausstattungsvariante
Reparaturreißverschluss




PREMIUM-X L2

Oberstoff: Nomex Outershell Tough, ca. 195g/m²
Membrane: seamTEX PTFE-Fire-Insert 3D, ca. 140 g/m²
Isolation: Gewebe Lenzing FR®/Aramid, ca. 130 g/m²




PREMIUM-A L2

Oberstoff: Nomex Outershell Tough, ca. 195 g/m²
Membrane: seamTEX PTFE-Fire-Insert, ca. 100 g/m²
Isolation: seamTEX Steppfutter TF, 2-lagig, ca. 210 g/m², bestehend aus 1 Lage Aramid/Lenzing FR und 1 Lage para-Aramid




PREMIUM-A L1

Oberstoff: Nomex Outershell Tough, ca. 195 g/m²
Membrane: seamTEX PTFE-Fire-Insert, ca. 100 g/m²
Isolation: seamTEX TU Lining, ca. 160 g/m², bestehend aus 1 Lage Aramid/Lenzing FR




PRIMERA L2

Oberstoff: Nomex Outershell Tough, ca. 195 g/m²
Membrane: Sympatex Fire-Insert, ca. 125 g/m²
Isolation: seamTEX Steppfutter, 3-lagig, ca. 240 g/m², bestehend aus 1 Lage Aramid/Lenzing FR und 2 Lagen para-Aramid/Carbon




PRIMERA L1

Oberstoff: Nomex Outershell Tough, ca. 195 g/m²
Membrane: Sympatex Fire-Insert, ca. 125 g/m²
Isolation: Aramid/Lenzing FR, 1-lagig, ca. 190 g/m²



ECO L2

Oberstoff: Nomex Outershell Tough, ca. 195 g/m²
Membrane: seamTEX Fire-Insert, ca. 125 g/m²
Isolation: seamTEX Steppfutter, 2-lagig, ca. 270 g/m², bestehend aus 1 Lage Aramid/Lenzing FR und 1 Lage Aramid-Regenerat



PBI L2

Oberstoff: PBI Matrix, ca. 205 g/m²
Membrane: Sympatex Fire-Insert, ca. 125 g/m²
Isolation: seamTEX Steppfutter, 3-lagig, ca. 240 g/m², bestehend aus 1 Lage Aramid/Lenzing FR und 2 Lagen para-Aramid/Carbon

Ausstattungsvarianten



Bild: nachleuchtende Signalstreifen bei Modell Südtirol (S. 35)

FEUERWEHR-BEKLEIDUNG GANZ NACH IHREN **BEDÜRFNISSEN**

Unsere Stärke ist es, Feuerwehr-Bekleidung gemäß Ihren Vorstellungen zu produzieren.

Unsere Produkte kommen nicht von der Stange, sondern werden nach Ihren Wünschen gefertigt. Zusätzlich zur breiten Palette an Basis-Ausstattungen (S. 46) können Sie aus einer Vielzahl an möglichen Ausstattungsvarianten (Modellen) und Aufbauten (S. 4 und S. 5) wählen.

Damit Sie für Ihren Einsatz perfekt ausgerüstet sind.

Die Übersicht auf den folgenden Seiten zeigt nur einen kleinen Teil der Gestaltungsmöglichkeiten Ihrer persönlichen Feuerwehr-Bekleidung. **Individualität steht bei uns an oberster Stelle.** Darum kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder spezielle Wünsche dazu haben.

Signalstreifen-Varianten




3M silber-reflektierend



gelb (fluoreszierend) und 3M silber




3M gelb/silber/gelb



3M gelb und 3M silber-reflektierend




Reflexite gelb



Lampenhalterung auf Frontleiste / Halterung für Mikrofon



eingesetzte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss, sowie mit integrierter Lampenhalterung



aufgesetzte Funkgerätetasche mit Halterung und Klettverschluss



eingesetzte Funkgerätetasche mit Patte und Klettverschluss, sowie mit Halterung für Mikrofon



Halterung für Mikrofon, beidseitig



Trompetenhalskragen mit retro-reflektierendem Streifen

Umlegekragen mit Abdecklasche und Klettverschluss





Handschuhhalterung
mit Karabiner unterhalb
der Seitentaschen-Patte



Handschuhhalterung unter-
halb der Seitentaschen-Patte



aufgesetzte Seitentasche mit
Patte und Klettverschluss



eingesetzte Seitentasche mit
Patte und Klettverschluss



rutschhemmende Aufzieh-
hilfe bei den Taschenpat-
ten aus silikon-/carbonbe-
schichtetem para-Aramid



Napoleon-Tasche mit
Reißverschluss unterhalb der
Front- und Regenleiste, links



rote Passepoil zwischen
Isolationsfutter und Besatz /
rote Innentasche mit Klett-
verschluss




Rettungsschlaufen und
Schulterspangen für
Dienstgradabzeichen

Ausstattungsvarianten



vorgeformter Abriebschutz im
Ellbogenbereich aus
silikon-/carbonbeschichtetem
para-Aramid




Top-Open-Sicherheitsver-
schluss




Bündchen ohne
Daumenloch



Ärmelbündchen mit Dau-
menloch, Ärmelweitenver-
stellung



Reparaturreißverschluss



retro-reflektierender
Abriebschutz auf den
Schultern



Jacke mit Sicherungsgurt aus
100 % para-Aramid

Sicherungsgurt geprüft gemäß
EN 1498:2007, Klasse A
EN 469:2005/A1:2006, Pkt. 6.1 und Pkt. 6.5
EN 358:2000



Ring-Halterung unterhalb der
Brusttaschenpatten



Jacken-Rückenverlängerung, retro-reflektierende Patten mit Klettverschluss



Smartphone- oder Messerbalgtasche mit Patte und Klettverschluss



Bundweitenverstellung mittels seitlicher Umlenkvorrichtung

Hosenbund mit Gummizug





vorgeformter Abriebschutz im Kniebereich aus silikon-/carbonbeschichtetem para-Aramid

Abriebschutz am Innenknöchel

Hosenbeinsaum mit Abriebschutz



Abriebschutz im Kniebereich aus silikon-/carbonbeschichtetem Kevlar

doppelter Schnittschutz aus para-Aramid-Gewirke unterhalb des Knie-Abriebschutzes



innenliegende Gamasche mit Gummizug



Hosenbeinsaum mit Abriebschutz aus silikon-/carbonbeschichtetem Kevlar

Beinweitenverstellung mittels Reißverschluss und eingearbeitetem Nässeschutzkeil

Ausstattungsvarianten



innenliegender Kordelzug in Höhe der Taille



Tasche mit Reißverschluss, sowie Kugelschreiberhalterung auf rechtem Oberarm

elastischer Hosenträger mit Hosenträgerkreuz



elastischer Hosenträger (entfernbar) mit Rücken- und Schulterpolsterung



Übersicht

Schutzbekleidung	13-37
Deutschland	13-21
Österreich	22-27
International	28-37
Einsatz- / Dienstbekleidung	38-42
Handschuhe	43
Zubehör	44-45
Basis-Ausstattung	46

Modell BRD

Jacke: Ausführung und Bestreifung gemäß HuPF, Teil 1
Bundhose: Ausführung und Bestreifung gemäß HuPF, Teil 4

Ausstattung

zusätzlich zur Basis-Ausstattung





geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell BRD

Schutzbekleidung Deutschland

Jacke: Ausführung und Bestreifung gemäß HuPF, Teil 1
Bundhose: Ausführung und Bestreifung gemäß HuPF, Teil 4

Ausstattung
zusätzlich zur Basis-Ausstattung



geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell BRD-KL

Jacke: Bestreifung gemäß HuPF, Teil 1
Bundhose: Bestreifung gemäß HuPF, Teil 4

Ausstattung
zusätzlich zur Basis-Ausstattung



geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell HuPF

Schutzbekleidung Deutschland

Jacke: Ausführung, Schnitt und Bestreifung gemäß HuPF, Teil 1
Bundhose: Ausführung, Schnitt und Bestreifung gemäß HuPF, Teil 4

Ausstattung

zusätzlich zur Basis-Ausstattung





Umlegekragen mit Verschlusslasche

Rückenlänge 98 cm (Größe L)

Ärmelbündchen mit Daumenloch

Hosenbeinsaum mit Abriebschutz

Abriebschutz am Innenknöchel

geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell Baden-Württemberg

Bestreifung gemäß Empfehlung des Innenministeriums für Baden-Württemberg

Ausstattung

zusätzlich zur Basis-Ausstattung





Trompetenhalskragen

1 Brusttasche mit innenliegender Lampenhalterung

1 Ring-Halterung unterhalb der Brusttaschenpatte

Ärmelbündchen mit Daumenloch

Ellbogen mit Abriebschutz

Einschuböffnung für Kniepolster

Beinweitenverstellung mittels Reißverschluss

geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell Bergen

Schutzbekleidung Deutschland

Bestreifung gemäß Empfehlung des Innenministeriums für Baden-Württemberg

Ausstattung

zusätzlich zur Basis-Ausstattung



Trompetenhalskragen

1 Brusttasche mit innenliegender Lampenhalterung

1 Napoleon-Tasche

Ellbogen mit Abriebschutz

Ärmelbündchen mit Daumenloch

Hosenbeinsaum mit Abriebschutz

Abriebschutz am Innenknöchel

Beinweitenverstellung mittels Reißverschluss

geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell DEBI

Bestreifung gemäß Empfehlung des Innenministeriums für Baden-Württemberg

Ausstattung

zusätzlich zur Basis-Ausstattung



Trompetenhalskragen mit retro-reflektierendem Streifen

Abriebschutz auf den Schultern, gelb abgesteppt

1 Lampenhalterung

1 Napoleon-Tasche

vorgeformter Abriebschutz im Ellbogenbereich

Ärmelbündchen mit Daumenloch

1 Smartphone- oder Messerbalgtasche

vorgeformter Abriebschutz im Kniebereich



Beinweitenver-stellung mittels Reißverschluss

Abriebschutz am Innenknöchel

Hosenbeinsaum mit Abriebschutz

geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell DEBI-MV

Schutzbekleidung Deutschland

Jacke: Bestreifung gemäß HuPF, Teil 1
Bundhose: Bestreifung gemäß HuPF, Teil 4

Ausstattung
zusätzlich zur Basis-Ausstattung



Abriebschutz auf den Schultern, gelb abgesteppt

Trompetenhalskragen mit retro-reflektierendem Streifen

1 Lampenhalterung auf Frontleiste

2 Halterungsringe neben den Brusttaschen

1 Napoleon-Tasche

vorgeformter Abriebschutz im Ellbogenbereich

Ärmelbündchen mit Daumenloch



vorgeformter Abriebschutz im Kniebereich

1 Smartphone- oder Messer-balgtasche

Hosenbeinsaum mit Abriebschutz

Abriebschutz am Innenknöchel

Beinweitenverstellung mittels Reißverschluss

geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell DSTG

Ausstattung
zusätzlich zur Basis-Ausstattung



Umlegekragen mit Abdecklasche

abnehmbarer Schulterkoller

Abdecklasche mit darunterliegendem Karabiner, beidseits



2 aufgesetzte Funkgeräte-Taschen



integrierter Sicherungsgurt

Nomex-Bündchen mit Daumenloch

Karabiner unterhalb der linken Seitentaschenpatte



Beinweitenverstellung mit Abdeckpatten

geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell OÖ

Schutzbekleidung Österreich

Ausführung, Schnitt und Bestreifung
gemäß RL des Landesfeuerwehrverbandes OÖ

Ausstattung
zusätzlich zur Basis-Ausstattung



Trompetenhalskragen

1 Lampenhalterung auf der Frontleiste

Aufziehhilfen aus Abriebschutz
an allen Patten

vorgeformte Ellbogen

1 Napoleontasche
mit Reißverschluss

Ärmelbündchen mit Daumenloch

abnehmbare Hosenträger

Tasche für Bandschlinge auf
Schenkelbalgtasche, links

Tasche für Karabiner auf
Schenkelbalgtasche, rechts

vorgeformter Abriebschutz mit
Polsterung und
Kevlar-Schnittschutz

Abriebschutz am Hosenbeinsaum
und Innenknöchel



geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell KS / Tirol

Ausführung, Schnitt und Bestreifung
gemäß RL des Landesfeuerwehrverbandes Tirol

Ausstattung
zusätzlich zur Basis-Ausstattung



1 Brusttasche mit innenliegender
Lampenhalterung

Abriebschutz an den Ellbogen

1 Ring-Halterung
unterhalb der Brusttaschenpatte

Smartphone- oder
Messerbalgtasche

Hosenbeinsaum
mit Abriebschutz

Abriebschutz am Innenknöchel

Beinweiten-
verstellung mittels
Reißverschluss



geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Schutzbekleidung Österreich

Modell KS-04 und KS-04a STMK / NÖ

Ausführung, Schnitt und Bestreifung gemäß KS-04 und KS-04a des ÖBFV und RL des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark und NÖ

Ausstattung

zusätzlich zur Basis-Ausstattung





geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell KS-04 und KS-04a / Kärnten

Ausführung, Schnitt und Bestreifung gemäß KS-04 und KS-04a des ÖBFV und RL des Landesfeuerwehrverbandes Kärnten

Ausstattung

zusätzlich zur Basis-Ausstattung





geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell KS / Salzburg

Schutzbekleidung Österreich

Ausführung, Schnitt und Bestreifung gemäß RL des Landes-feuerwehrverbandes Salzburg

Ausstattung

zusätzlich zur Basis-Ausstattung



Trompetenhalskragen

1 Brusttasche mit innenliegender Lampenhalterung

1 Ring-Halterung unterhalb der Brusttaschenpatte

Abriebschutz an den Ellbogen

Smartphone- oder Messerbalgtasche



Abriebschutz am Innenknöchel

Beinweitenverstellung mittels Reißverschluss

geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell KS / Vorarlberg

Ausführung, Schnitt und Bestreifung gemäß den RL des Landesfeuerwehrverbandes Vorarlberg
Kleidung entspricht mit Signal-Schulterkoller und Hose der EN 471:2003/A1:2007, Klasse 2/2

Ausstattung

zusätzlich zur Basis-Ausstattung



Trompetenhalskragen

Signal-Schulterkoller (orange oder gelb)

1 Brusttasche mit innenliegender Lampenhalterung

1 Ring-Halterung bei eingesetzter Brusttasche



geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell STG

Schutzbekleidung International

Ausstattung

zusätzlich zur Basis-Ausstattung



Trompetenhalskragen mit retro-reflektierenden Streifen

gepolsterter Abriebschutz an den Schultern

2 Halterungen für Mikrofon

1 Lampenhalterung auf Frontleiste

1 Napoleontasche mit Reißverschluss

alle Patten mit Applikationen aus Abriebschutz

Kleinteiltasche mit Reißverschluss in rechter Seitentasche

vorgeformter Abriebschutz im Ellbogenbereich

Ärmelbündchen mit Daumenloch

1 Gesäßtasche mit Patte

Reparatur-Öffnung mit Reißverschluss im Jackensaum

Smartphone- oder Messertasche mit Patte

vorgeformter Abriebschutz im Kniebereich



abnehmbare, gepolsterte Hosenträger
Bundweitenverstellung
mittels Klettverschluss

Reparaturöffnung mit Reißverschluss im Hosenbund

Abriebschutz am Innenknöchel und Hosenbeinsaum

geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell STG-BW

Ausstattung

zusätzlich zur Basis-Ausstattung



Trompetenhalskragen mit retro-reflektierenden Streifen

gepolsterter Abriebschutz an den Schultern

2 Halterungen für Mikrofon

1 Lampenhalterung auf Frontleiste

vorgeformter Abriebschutz im Ellbogenbereich

1 Napoleontasche mit Reißverschluss

alle Patten mit Applikationen aus Abriebschutz

Vorbereitung für integrierbaren Brustkurt (optional)

Kleinteiltasche mit Reißverschluss in rechter Seitentasche

Ärmelbündchen mit Daumenloch

1 Gesäßtasche mit Patte

Reparatur-Öffnung mit Reißverschluss im Hosenbund als auch im Jackensaum

Smartphone- oder Messertasche mit Patte

vorgeformter Abriebschutz im Kniebereich



Abriebschutz am Innenknöchel und Hosenbeinsaum

geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell QAT

Schutzbekleidung International

Ausstattung
zusätzlich zur Basis-Ausstattung



Trompetenhalskragen
mit retro-reflektierendem Streifen

gepolsterterAbriebschutz
auf den Schultern

1 Lampenhalterung
auf Frontleiste



1 Napoleon-Tasche

Ärmelbündchen mit
Daumenloch

vorgeformter
Abriebschutz im
Ellbogenbereich

Aufziehhilfe aus Abriebschutz
bei allen Patten

Reparaturöffnung
mit Reißverschluss
im Hosenbund

Reparaturöffnung
mit Reißverschluss
im Jackensaum

vorgeformter
Abriebschutz im
Kniebereich

Abriebschutz am
Innenknöchel und
Hosenbeinsaum

Beinweitenverstellung
mittels Reißverschluss



Smartphone- oder
Messerbalgtasche
mit Patte

geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 and EN 1149-5:2008

Modell CDAD

Ausstattung
zusätzlich zur Basis-Ausstattung



Umlegekragen mit Verschlusslasche

Rettungsschlaufe und Lasche für
Dienstgradabzeichen auf den
Schultern

1 Napoleon - Tasche

gepolsterter Abriebschutz
im Ellbogenbereich

2 schräge Seitentaschen mit
Patten

Reparatur-Öffnung mit Reiß-
verschluss im Hosenbund

Reparatur-Öffnung mit
Reißverschluss im Jackensaum

gepolsterter
Abriebschutz
im Kniebereich

innenliegende
Gamasche mit Gummizug



geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell SUPER BRAGA

Schutzbekleidung International

Ausstattung

zusätzlich zur Basis-Ausstattung



Umlegekragen mit Verschlusslasche

Lampenhalterung

Nomex-Bündchen mit Daumenloch

Reparatur-Öffnung mit Reißverschluss im Hosenbund

Reparatur-Öffnung mit Reißverschluss im Jackensaum

innenliegende Gamasche mit Gummizug

Beinweitenverstellung mittels Reißverschluss


geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell SBQ

Ausstattung

zusätzlich zur Basis-Ausstattung

1 Napoleon-Tasche



vorgeformter Abriebschutz im Ellbogenbereich

Reparaturöffnung mit Reißverschluss im Hosenbund

Reparaturöffnung mit Reißverschluss im Jackensaum

Smartphone- oder Messerbalgtasche mit Patte

vorgeformter Abriebschutz im Kniebereich

Hosenbeinsaum mit Abriebschutz

Beinweitenverstellung mittels Reißverschluss

Abriebschutz am Innenknöchel und Hosenbeinsaum





geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell VIPER

Schutzbekleidung International

Ausstattung
zusätzlich zur Basis-Ausstattung







2 Kugelschreiber-Einschübe
auf der Frontleiste, innen

1 Mehrzwecktasche
am Oberarm, links

2 tiefenverstellbare Funkgerätetaschen
mit Patten und beidseitigen
Antennenauslässen

vorgeformter Abriebschutz
an den Ellbogen

Vorbereitung zur Aufnahme eines
integrierten Brustgurtes

2 Innentaschen und
1 Napoleontasche
mit Klettverschlüssen



ergonomisch geformter
Abriebschutz an den Knien

Abriebschutz am
Innenknöchel und
Hosenbeinsaum

geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 and EN 1149-5:2008

Modell EPEC

Ausstattung
zusätzlich zur Basis-Ausstattung



Umlegekragen mit
Verschlusslasche

Rettungsschlaufe und Lasche für
Dienstgradabzeichen auf den
Schultern

1 Ring-Halterung unterhalb
der Brusttaschenpatte

1Brusttasche mit Lampenhalterung

nachleuchtende (fluoreszierende)
gelbe Signalstreifen

nachleuchtende
(fluoreszierende)
gelbe Signal-
streifen

Beinweitenverstellung
mit Reißverschluss



geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2008 and EN 1149-5:2008

Modell Südtirol

Schutzbekleidung International

Bestreifung entspricht den RL des
Südtiroler Landesfeuerwehrverbandes

Ausstattung
zusätzlich zur Basis-Ausstattung



nachleuchtende (fluoreszierende)
gelbe Signalstreifen



Umlegekragen mit
Verschlusslasche

1 Ring-Halterung unterhalb
der Brusttaschenpatte

1 Brusttasche mit
Lampenhalterung

nachleuchtende
(fluoreszierende)
gelbe Signalstreifen

Beinweitenverstellung
mittels Reißverschluss



geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Modell Südtirol-DEBI

Ausstattung
zusätzlich zur Basis-Ausstattung



Trompetenhalskragen

gepolsterterAbriebschutz
auf den Schultern

1 Lampenhalterung
auf Frontleiste

1 Napoleon-Tasche

vorgeformter Abriebschutz
im Ellbogenbereich

Aufziehhilfe aus Abriebschutz
bei allen Patten an Jacke und Hose

Ärmelbündchen mit
Daumenloch

vorgeformter Abriebschutz
im Kniebereich



verstellbare Bundweite,
abnehmbare Hosenträger

geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

FOREST-PROGRAMM

FOREST AS / AL / NC / OT / OTL

FOREST AL ist mit einem Futterlaminat (wind- und wasserdicht, atmungsaktiv) ausgestattet (zusätzlich geprüft gemäß EN 11612:2008, W33).

Varianten:
FOREST NC (Oberstoff „Nomex Comfort", ca. 220 g/m²)
FOREST OT (Oberstoff „Nomex Outershell Tough", ca. 195 g/m²)
FOREST OTL (Oberstoff „Nomex Outershell Tough", ca. 195 g/m² + „PTFE-Futterlaminat")
FOREST AS (Oberstoff „seamTEX A", ca 250 g/m²)
FOREST AL (Oberstoff „seamTEX A", ca. 250 g/m² + „PTFE-Futterlaminat")



Jacke
- **Umlegekragen mit Abdecklasche oder Trompeten-halskragen**
- **Mikrohalterung oberhalb der FG-Tasche**
- **Ärmelweitenverstellung**
- **1 eingesetzte oder aufgesetzte Funkgeräte-Tasche mit Patte und Klettverschluss, sowie Antennenauslass, links**

Bundhose
- **2 Schenkelbalgtaschen mit Patten und Klettverschluss**
- **Lochgummiband im Hosenbeinsaum**
- **7 Gürtelschlaufen**
- **Abriebschutz an den Knien**

FOREST NC, Modell „BRD"

Jacke: Bestreifung gemäß HuPF, Teil 1
Bundhose: Bestreifung gemäß HuPF, Teil 4
geprüft gemäß EN 15614:2007 und EN 1149-5:2008



Jacke
- **Umlegekragen mit Abdecklasche**
- **1 Brusttasche**
- **1 Funkgerätetasche**
- **2 Seitentaschen**

Bundhose
- **2 Seitentaschen**
- **2 Schenkelbalgtaschen**
- **Abriebschutz an den Knien**



gesamte FOREST-Programm geprüft gemäß EN 15614:2007, EN 11612:2008 und EN 1149-5:2008

Einsatz- / Dienstbekleidung

OSLO OT, Modell „SBG"





Blouson
- **Umlegekragen mit Abdecklasche**
- **1 Brusttasche**
- **1 Funkgerätetasche**
- **1 Oberarmtasche mit Reißverschluss**
- **Gummibundzug**

Bundhose
- **2 Seitentaschen**
- **2 Schenkelbalgtaschen**
- **Optional: Abriebschutz im Kniebereich**

OSLO NC

Modell „Standard"



Blouson
- **Umlegekragen mit Abdecklasche**
- **1 Brusttasche**
- **1 Funkgerätetasche**
- **1 Oberarmtasche mit Reißverschluss**
- **1 Ärmeltasche**
- **Gummibundzug**

Bundhose
- **2 Seitentaschen**
- **2 Schenkelbalgtaschen**
- **2 Gesäßtaschen**

geprüft gemäß EN 11612:2007 und EN 1149-5:2008

FIRE PROXIMITY SUIT
FEUERANNÄHERUNGSANZUG

FP S4

Bestehend aus:
- Overall mit Rückensack zur Aufnahme eines Atemschutzgerätes
- separater Haube
- 3-Fingerhandschuh
- Überstiefel
- Sicherheitsverbundglas
- Tragtasche



geprüft gemäß EN 1486:2007

FIRE ENTRY SUIT
FEUEREINTRITTSANZUG

FE S2

Bestehend aus:
- Overall mit integrierter Haube und Rückensack zur Aufnahme eines Atemschutzgerätes
- 3-Fingerhandschuh
- Überstiefel
- Sicherheitsverbundglas
- Tragtasche



geprüft gemäß EN 1486:2007

Wetterschutzjacke

OSLO OTL / OSLO AL

geprüft gemäß EN 11620:2008, A1+B1+C1+F1+W33 und EN 1149-5
Oberstoff Nomex Outershell Tough oder Lenzing FR®
Bestreifung nach Wunsch
absolut wind- und wasserdicht, atmungsaktiv

Auszeichnung gemäß EN 15614:2007 möglich, wenn hinsichtlich Besterifung der Anhang B gemäß EN 169:2005/A1:2006 erfüllt wird



- **Trompetenhalskragen**
- **2 Brusttaschen**
- **2 Seitentaschen**
- **1 Innentasche**
- **Kordelzug**

Fleecejacke Oslo

1-lagiges Polyester-Fleece



- **Schulterspangen**
- **2 Seitentaschen**
- **1 Oberarmtasche mit Kugelschreiber-Einschub**

Fleecejacke Linz

3-lagiges Polyester-Fleece
winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv



- **Schulterspangen**
- **abnehmbare Ärmel**
- **1 Brusttasche**
- **2 Seitentaschen**
- **1 Ärmeltasche**
- **Reflex-Passepoil**

Feuerwehr Schutzhandschuh **Primero**, Modell „**STG**“

- **vorgeformter 5-Finger-Handschuh mit 4-dimensionaler Finger-Auserfigung**
- **Hand-Innenfläche, Fingerkuppen, sowie Finger und Daumen dreiseitig mit PU-/carbonbeschichtetem Kevlar geschützt**
- **gepolsterte Bewegungsrillen**
- **hochwertige Klima-Membrane (wind- und wasserdicht, atmungsaktiv)**



Handschuhe auch mit Bündchen erhältlich

geprüft gemäß EN 659:2003/A1:2008 und EN 1149-5:2008



marine



PBI Matrix



orange



gelb



gold

Zubehör



Poncho

auf Basis von Nomex Outershell Tough oder PBI Matrix
Ausführung gemäß Abbildung, auch mit Ärmel lieferbar



Warnweste

gelb/orange, 100 % Polyester, Ausführung gemäß Abbildung
geprüft gemäß EN 471:2003, Klasse 2/2 auf Wunsch auch in flammhemmender Ausführung gemäß EN 11612:2007 lieferbar



Warnüberwurf

gelb/orange, 100 % Polyester
Ausführung gemäß Abbildung
geprüft gemäß EN 471:2003, Klasse 2/2 auf Wunsch auch in flammhemmender Ausführung gemäß EN 11612:2007 lieferbar



Flammschutzhaube, klein

auf Basis von Nomex Comfort, 2-lagig
geprüft gemäß EN 13911:2004



Flammschutzhaube, groß

auf Basis von Nomex Comfort, 2-lagig
geprüft gemäß EN 13911:2004



T-Shirt

100 % Baumwolle, sanforisiert



Polo-Shirt

35 % Polyester / 65 % Baumwolle



Kappe

mit Stick „Feuerwehr“ und Wappen, weitenverstellbar



Unterwäsche

100 % Nomex Comfort oder Aramid/Lenzing FR



Softshell-Jacke

- **2 Seitentaschen**
- **1 senkrechte Brusttasche**
- **1 Oberarmtasche**
- **1 Innentasche mit aufgesetzter Handytasche, links**
- **1 Innentasche, rechts**
- **verstellbare Ärmelweite**
- **1 Kordelzug im Jackensaum**

Basis-Ausstattung Feuerwehr-Schutzbekleidung

Jede abgebildete Feuerwehr-Schutzjacke hat nachstehende Mindestausstattung:

- Kugelärmelschnitt
- Bewegungskeil unterhalb der Achsel
- Jackenverschluss bestehend aus
  - o wasserdichter Frontleiste
  - o wasserdichter Regenleiste
  - o Top-Open-Sicherheitsreißverschluss mit Untertritt
- 1 Druckknopf unterhalb des Reißverschlusses
- 1 aufgesetzte oder eingesetzte Funkgerätetasche
- 1 Halterung für Mikrofon oberhalb der Funkgerätetasche
- 1 aufgesetzte oder eingesetzte Brusttasche, rechts (sofern abgebildet)
- Passepoil zwischen Isolationsfutter und Besatz
- 2 Aufhängeschlaufen innen und außen
- 1 Innentasche mit Klettverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
- 1 Halterung für Handschuhe
- Ärmelbündchen aus Nomex Comfort mit oder ohne Daumenloch
- Ärmelweitenverstellung
- Saugsperren in den Ärmelenden
- Saugsperre im Saum der Jacke
- alle Reflex- und/oder Signalstreifen mittels Doppelnaht versteppt
- alle relevanten Nähte doppelt ausgeführt (einmal verdeckt, einmal sichtbar)

geprüft gemäß EN 469:2005/A1:2006 und EN 1149-5:2008

Jede abgebildete Feuerwehr-Schutzhose hat nachstehende Mindestausstattung:

- Bundhose mit Bundweitenverstellung
- hochgezogener Nierenschutz
- 1 Aufhängeschlaufe außen
- je 1 Aufhängeschlaufe seitlich
- längenverstellbare Elastik-Hosenträger mit Trägerkreuz
- Bewegungskeil im Bereich der Schrittkreuznaht
- 2 Seitentaschen
- 1 Schenkelbalgtasche mit Patte und Klettverschluss
- Abriebschutz an den Knien
- alle Reflex- und / oder Signalstreifen mittels Doppelnaht versteppt
- alle relevanten Nähte doppelt ausgeführt (einmal verdeckt, einmal sichtbar)

Impressum

Für den Inhalt verantwortlich:
seamTEX GmbH

Es können durch den Druck geringfügige Abweichungen in Gestaltung, Form, Farbe und Textur der verwendeten Materialien entstehen. Es gelten die AGB der seamTEX GmbH, ersichtlich auf www.seamtex.at. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Stand September 2016

Konzeption und Gestaltung:
EDBS, www.edbs.at
Fotos:
Ernst Steininger
Martin Karrer Fotografie - www.fotobox-karrer.at
istockphoto.com
EDBS

3M und Scotchlite sind eingetragene Warenzeichen von 3M
Lenzing FR ist ein eingetragenes Warenzeichen der Lenzing Gruppe
Nomex und Kevlar sind eingetragene Warenzeichen von Du Pont de Nemours
PBI Matrix ist ein eingetragenes Warenzeichen von PBI Performance Products Inc.
seamTEX ist ein eingetragenes Warenzeichen von seamTEX GmbH
Sympatex ist ein eingetragenes Warenzeichen von Sympatex Technologies GmbH

seamTEX®
your protective clothes

WWW.SEAMTEX.AT

seamTEX GmbH
Schönauerstraße 9
4400 Steyr
Austria

Tel: +43 (0) 72 52 / 43 9 25
Fax: +43 (0) 72 52 / 43 9 25 - 99
Mail: office@seamtex.at